

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Reifemessungen 2017

(Flächen 1-10 stark vom Spätfrost am 20.04. betroffen, teils sehr niedrige Erträge)

Nr. 1 vom 14.08.17

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l	Äpfel- säure g/l	NOPA mg/l
		14.08. 2017	Diff. zur Vorwoche	15.08. 2016	17.08. 2015					
Freiburg										
1	Müller-Thurgau (Lorettohöhe)	67	-	-	60	11,5	3,1	7,4	6,6	126
2	Müller-Thurgau (Wonnhalde)	65	-	-	61	12,9	3,0	7,9	7,4	137
3	Weißer Burgunder (Eichhalde)	57	-	-	69	19,6	2,8	8,7	12,1	66
4	Grauer Burgunder (Wonnhalde)	61	-	-	67	18,3	2,9	8,1	11,5	96
5	Chardonnay (Schloßberg)	63	-	-	70	17,9	3,0	8,5	11,2	137
6	Spätburgunder (Lorettohöhe, Klon 1801)	60	-	-	-	22,9	2,8	10,2	14,0	85
7	Spätburgunder (Wonnhalde)	57	-	-	68	22,5	2,9	9,5	14,4	109
8	Gutedel (Wonnhalde)	59	-	-	56	10,5	3,0	6,3	6,4	140
9	Riesling (Schloßberg, oben)	56	-	-	65	22,2	2,8	10,3	13,3	70
10	Auxerrois (Eichhalde)	61	-	-	70	14,0	2,9	8,0	7,8	104
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten										
11	Solaris (Ebringen)	92	-	-	83	11,4	3,1	9,8	5,3	217
12	Johanniter (Ebringen)	63	-	-	64	17,0	2,9	10,1	9,0	95
13	Regent (Ebringen)	70	-	-	66	11,2	3,1	7,7	6,2	103
14	Prior (Ebringen)	67	-	-	66	13,6	2,9	7,5	8,2	128
15	Cabernet Cortis (Jesuitenschloss)	69	-	-	70	15,4	2,8	10,9	6,8	101

Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

Reifemessungen 2017

(Flächen 1-10 stark vom Spätfrost am 20.04. betroffen, teils sehr niedrige Erträge)

Nr. 1 vom 14.08.17

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l	Äpfel- säure g/l	NOPA mg/l
		14.08. 2017	Diff. zur Vorwoche	15.08. 2016	17.08. 2015					
Blankenhornsberg										
16	Weißer Burgunder (Osthang)	58	-	-	58	18,4	2,9	8,7	11,4	116
17	Weißer Burgunder (Adolfsberg, alt)	59	-	-	61	19,7	2,9	9,2	12,3	116
18	Grauer Burgunder (Doktorboden)	65	-	-	57	14,8	3,0	8,4	8,7	161
19	Grauer Burgunder (unterer Boden)	69	-	-	65	16,3	3,0	8,5	10,0	146
20	Chardonnay (oberer Boden)	65	-	-	66	15,6	2,9	8,7	8,9	128
21	Spätburgunder (Balschental Hang)	63	-	-	61	16,6	2,9	8,8	9,7	109
22	Spätburgunder (oberer Boden)	56	-	-	64	20,7	2,9	8,6	13,5	115
23	Spätburgunder (Schmiedlebeden)	71	-	-	68	12,3	3,1	8,0	7,0	186
24	Riesling (Weißenberg)	58	-	-	61	21,4	2,8	9,9	13,1	104
25	Muskateller (große Terrasse)	66	-	-	52	10,8	3,1	6,9	6,2	66
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten										
26	Cabernet Cortis (Hüglinsberg)	78	-	-	-	13,7	2,9	10,2	6,0	123
27	Cabernet Carbon (unt. mittl. Weg)	65	-	-	72	17,9	2,8	12,4	7,9	82