

# Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

## Reifemessungen 2017

(Flächen 1-10 stark vom Spätfrost am 20.04. betroffen, teils sehr niedrige Erträge)

Nr. 4 vom 04.09.17

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l	Äpfel- säure g/l	NOPA mg/l
		04.09. 2017	Diff. zur Vorwoche	05.09. 2016	07.09. 2015					
<b>Freiburg</b>										
1	Müller-Thurgau (Lorettohöhe)	84	4	66	80	5,3	3,3	4,0	2,8	147
2	Müller-Thurgau (Wonnhalde)	81	3	66	84	6,5	3,2	4,4	3,5	144
3	Weißer Burgunder (Eichhalde)	85	4	73	90	7,3	3,0	4,8	4,3	85
4	Grauer Burgunder (Wonnhalde)	85	5	77	91	7,7	3,1	4,8	4,0	123
5	Chardonnay (Schloßberg)	86	5	74	97	9,5	3,2	5,6	5,6	177
6	Spätburgunder (Lorettohöhe, Klon 1801)	86	5	-	-	9,2	3,0	5,2	4,9	117
7	Spätburgunder (Wonnhalde)	84	4	66	86	9,1	3,1	5,1	5,3	175
8	Gutedel (Wonnhalde)	71	3	56	76	5,6	3,2	3,8	3,1	149
9	Riesling (Schloßberg, oben)	82	4	64	86	8,0	3,0	5,8	3,2	94
10	Auxerrois (Eichhalde)	84	2	67	93	5,6	3,0	3,9	2,3	80
Pilz-widerstandsfähige neue Sorten										
11	Solaris (Ebringen)	106	-3	110	119	6,9	3,3	6,2	3,1	203
12	Johanniter (Ebringen)	81	2	79	87	7,3	3,2	5,6	2,9	139
13	Regent (Ebringen)	90	2	79	87	5,7	3,4	4,6	3,1	163
14	Prior (Ebringen)	85	1	66	95	7,8	3,2	5,1	4,3	143
15	Cabernet Cortis (Jesuitenschloss)	96	4	85	105	8,7	3,0	7,4	2,5	96

# Staatliches Weinbauinstitut Freiburg

## Reifemessungen 2017

(Flächen 1-10 stark vom Spätfrost am 20.04. betroffen, teils sehr niedrige Erträge)

Nr. 4 vom 04.09.17

Nr.	Betrieb, Sorte	Mostgewicht °Oe				Säure g/l	pH- Wert	Wein- säure g/l	Äpfel- säure g/l	NOPA mg/l
		04.09. 2017	Diff. zur Vorwoche	05.09. 2016	07.09. 2015					
<b>Blankenhornsberg</b>										
16	Weißer Burgunder (Osthang)	88	7	66	89	8,4	3,2	6,7	3,5	174
17	Weißer Burgunder (Adolfsberg, alt)	95	2	68	90	8,2	3,2	7,0	3,0	166
18	Grauer Burgunder (Doktorboden)	94	3	76	95	8,4	3,3	7,0	3,6	225
19	Grauer Burgunder (unterer Boden)	93	6	73	98	8,7	3,3	6,5	4,1	194
20	Chardonnay (oberer Boden)	92	7	76	94	8,7	3,2	7,5	3,1	125
21	Spätburgunder (Balschental Hang)	87	5	70	92	9,7	3,2	6,4	4,8	179
22	Spätburgunder (oberer Boden)	87	6	75	96	9,8	3,1	7,0	4,5	193
23	Spätburgunder (Schmiedleeboden)	gelesen		76	gelesen					
24	Riesling (Weißenberg)	84	2	63	87	9,7	3,1	7,7	3,5	114
25	Muskateller (große Terrasse)	97	6	70	76	6,1	3,3	5,8	2,0	85
<b>Pilz-widerstandsfähige neue Sorten</b>										
26	Cabernet Cortis (Hüglinsberg)	105	6	83	-	9,1	3,1	8,7	2,2	144
27	Cabernet Carbon (unt. mittl. Weg)	94	9	68	102	9,8	3,0	9,6	1,7	81